

安全製品総合メーカー

防 犯

防 災

交通安全

OEM商品

YOSHINO



反射して光る！



革製品のような
反射材



総合カタログ

ものづくりで社会貢献

ヨシオはものづくりを通して
誰もが「安全」で「安心」できる
まちづくりに貢献します。



事業内容

1. 交通安全反射材用品の製造販売（官公庁・トラック協会等向けノベルティー・店舗販売）
2. 防犯ブザーの製造販売（学校・役所・教育委員会向け・店舗販売）
3. トラック用アイドリングストップ支援機器の製造販売（各トラックメーカー・運送会社）
4. OEM 他社製品の製造と技術開発（特殊ウエルダー加工・抜き加工・コンピューターミシン加工）

安全製品総合メーカー

防 犯

防 災

交 通 安 全

OEM 商品



高周波ウエルダー



パッド印刷機



大型コンピューターミシン



クリッカー（抜き・裁断機）

会社概要

商 号	株式会社ヨシオ
創 業	平成元年 1 0 月
創 立	昭和 2 3 年 6 月
	(昭和 5 0 年設立 有限会社ヨシオ製作所の継続)
代 表 者	代表取締役 小泉 博史
資 本 金	1,000 万円
取 引 銀 行	三菱 UFJ 銀行 千住支店
	朝日信用金庫 千住支店
	足立成和信用金庫 本店
本 社	〒120-0031 東京都足立区千住大川町 20-11
	TEL03-3888-4567 FAX03-3888-6695
梅 田 工 場	東京都足立区梅田 4 丁目 3-10

会社沿革

1948 年 育児用三輪車車輪製造業として開業	2011 年 エレ太郎 (非常用蓄電池 12V/24V / 100V 仕様) 製品化
1958 年 椅子張り加工を開始	同 非塩ビ・超高輝度反射材ブラックほたるくんの製品化
1962 年 育児用三輪車サドル製造販売	同 暗室テント IN テントの製品化
1977 年 三次元ウエルダー加工の開発 (アメリカ HONDA バイクに採用)	2012 年 ピタクル腕章 90 の製品化
1987 年 車両内装材加工を八潮工場にて開始 (トヨタ、日野車体、いすゞ車体、ヤサカ工業)	2013 年 千住支社を開設
1988 年 第二工場にて鍵の加工開始	2014 年 代表取締役に小泉博史が就任
1991 年 自転車の車幅灯「サイクルピアスほたるくん」の開発 (その他交通安全用品の開発と製造販売の開始)	同 オトスナテープの製品開発で TASK の大賞を受賞
1996 年 環境製品開発 (アイドリングストップ・キー抜きホルダー) (公社) 全日本トラック協会と共同開発	同 矢印誘導パネルを開発
1997 年 ランドセル背当てウエルダー加工の技術開発 (ベルボーレンと合皮の高周波溶着加工技術)	2015 年 千住支社を本社とする
1998 年 羅漢果「美声」の製造販売開始 (民謡・詩吟・コーラス)	同 反射視認ライト「なるほどメガネ」の開発
同 防犯用品の開発 (SOS 防犯ブザー金融機関業務用) (全国の金融機関にて採用)	2016 年 梅田工場を開設
2000 年 訪問入浴介護事業の開始 (介護保険事業者指定・指定訪問入浴事業所 取得)	2017 年 「防滴型プチアラーム S」の開発
同 ウレタン高周波溶着加工の技術開発 (ウレタン・高周波溶着加工技術)	2018 年 「伸縮反射テープ」の開発
2001 年 農作業用刈払機振動カットベルトの開発 ラク楽バンド全国展開	2019 年 「アニマルリフレクターシリーズ」の開発
2005 年 省エネ、環境製品 (24V 携帯型電気毛布「ぬくぬくブランケット」) 開発	2020 年 大型印刷機導入
2007 年 自転車の車幅灯・LED ほたるくんの製品化	2021 年 「強粘着伸縮反射テープ」の開発
同 ペット用品・リードほたるくんの製品化	同 高輝度反射材を使用した御守開発
2010 年 ピタクル腕章 50 の製品化	2022 年 「アンティークリフレクターシリーズ」の開発
同 バック見守りくんの製品化	

革製品のような反射材

大人でも着けられる高級感がある
オシャレなデザインと反射性能の高さが大好評です。
タグは自転車の鍵・ビジネスバッグ等にご使用下さい。
ファスナートップとしてご使用いただくと大変便利です。
リボンはバッグのワンポイントにご使用下さい。

※リボンのDカン部分にチャームなどをつけると、
さらにオシャレにご使用いただけます。



レザースタイルタグ / リボン

参考上代：オープン

LEATHER STYLE Tag/Ribbon



SDGs
環境配慮
商品

レザースタイルタグ LST-35



RD

BL

GD

レザースタイルリボン LSR-15



RD

BL

GD



反射前

反射後




タグ カバン装着イメージ



リボン カバン装着イメージ

【材質】本体：ガラスビーズ・ポリウレタン
本体裏面：合皮（不織布・ポリウレタン樹脂） 金具：鉄

【本体裏面素材】靴製造時の材料を再利用しています。
※リサイクル品の為、色や厚さが変わる事があります。



(一財) 日本交通安全協会・推薦
(一社) 日本反射材普及協会・認定
タグ : NO.210017
リボン: NO.210018

レザースタイル タグ			
パッケージサイズ			
高さ:120mm		横幅:75mm	
厚み: 10mm		重さ: 6g	
JANコード			
4937747 202168		RD	
4937747 202175		BL	
4937747 202182		GD	
レザースタイル リボン			
パッケージサイズ			
高さ:100mm		横幅:75mm	
厚み: 16mm		重さ: 12g	
JANコード			
4937747 202199		RD	
4937747 202205		BL	
4937747 202212		GD	

選べる6種のラインナップ！反射ベルトループ

LEATHER STYLE

Bループ

LS-BL8

全6種類



参考上代：オープン

Bループ LS-BL8



①ゼブラ ②ヒョウ ③うし



④クロコ PI ⑤クロコ GR ⑥クロコ PU

【材質】

本体：ガラスビーズ・ポリウレタン
本体裏面：合皮（不織布・ポリウレタン樹脂） 金具：鉄



アニマル柄がおしゃれな反射ベルトループです。車のスマートキー等を二重リングに取り付けてからズボンのベルトループに通したり、鞆等に装着してご使用いただけます。
金具がホックになっており着脱も簡単で、最大45mm 幅程度のベルトに装着可能です。

【取付方法】

【ホックタイプ】

二重リングの端に鍵を差込み鍵を回しながら取付ける 着け外し簡単!!

パッケージサイズ			
高さ:130mm		横幅:75mm	
厚み: 8mm		重さ: 8g	
JANコード			
4937747 202236		ゼブラ	
4937747 202243		ヒョウ	
4937747 202229		うし	
4937747 202267		クロコ PI	
4937747 202250		クロコ GR	
4937747 202274		クロコ PU	

【受注生産】 オーダー型反射ステッカー

企業名・チーム名などの
オリジナル反射ステッカーを作成致します。

※対象文字 アルファベット

強粘着タイプ

強粘着材と伸縮素材によって
凹凸面に密着して貼れます。


※貼り付ける素材によっては剥がれる
ことがあります。

水濡れに強く、洗濯が可能

手順に従い貼付後、
数日空けてから洗濯してください。



反射イメージ



手袋


ヘルメット

オリジナル作成時の注意事項

規格サイズ「小」:シート縦17mm×横60mm



文字サイズ 文字太さ



R
3mm以上

1文字辺りのサイズ
:縦10mm×横10mm
1文字辺りの太さ3mm以上

アルファベット文字対応

注)小サイズの場合
カタカナや漢字等、細かい
文字や線は出来ません。

規格サイズ「大」:シート縦70mm×横240mm



1文字辺りのサイズ
:約縦60mm×横60mm
1文字辺りの太さ3mm以上

文字等が大きい場合
カタカナや漢字等の対応が
可能な場合がありますので
お問合せ下さい。

規格サイズと作成ロット

規格サイズ「小」:約60mm×17mm内

Reflector


作成ロット: 50枚〜

規格サイズ「大」:約240mm×70mm内



作成ロット: 12枚〜

透明フィルム (アプリケーションフィルム)



規格サイズ「大」に付属

貼り方手順(セロテープ使用時)

※サイズ:(大)の場合はアプリケーションフィルムが付属しますのでご利用ください。

①セロテープを適量取る



②反射シートの上に
セロテープを被せる



③セロテープの上から
よくこする



④反射シートをセロテープ
ごと剥がす



⑤貼りたい箇所を決め
位置を合わせて貼る



⑥セロテープのみ剥がす



完成



JP マーク認定品

強粘着・ストレッチ反射シール

雨・水濡れに強く
はがれにくい

強粘着・ストレッチ反射シール

参考上代：450 円

RS-18 反射シール18

(一財)全日本交通安全協会・推薦
(一社)日本反射材普及協会・認定
認定No.210016

1シートに18枚入り！自転車のスポークや傘に貼れる！



自転車のスポークに

パッケージサイズ	
高さ:160mm	横幅:90mm
厚み: 1mm	重さ: 4g
JANコード	
4937747 260434	

【材質】ガラスビーズ・ポリウレタン・紙

強粘着・ストレッチ反射シール

参考上代：オープン

RB-10P リフレクブラック 10P

昼間は目立ちにくいマットブラックタイプの反射シール！



傘に！



カバンに！

反射後



パッケージサイズ	
高さ:130mm	横幅:75mm
厚み: 1mm	重さ: 4g
JANコード	
4937747 260441	


【材質】ガラスビーズ・ポリウレタン・紙

強粘着・ストレッチ反射シール

参考上代：360 円

SH-45 シューほたるくん 10P

黒格子柄で目立ちにくい！

(一財)全日本交通安全協会・推薦
(一社)日本反射材普及協会・認定
認定No.20008

強粘着タイプ

カカト&側面

パッケージサイズ	
高さ:130mm	横幅:75mm
厚み: 1mm	重さ: 4g
JANコード	
4937747 260410	

【材質】ガラスビーズ・ポリウレタン・紙

強粘着・ストレッチ反射シール

参考上代：400 円

SW-47 シューウイング

(一財)全日本交通安全協会・推薦
(一社)日本反射材普及協会・認定
認定No.210015

貼りたい箇所に合った形状を選べる！



スニーカーに！



ヘルメットに！



カバンに！



パッケージサイズ	
高さ:130mm	横幅:75mm
厚み: 1mm	重さ: 4g
JANコード	
4937747 260427	

【材質】ガラスビーズ・ポリウレタン・紙

強粘着・ストレッチ反射シール

参考上代：550 円

RT15-1M 反射テープ 1m

お好みの長さにカットできる伸縮反射テープ



帽子に！



傘に！



カバンに！



反射比較画像 ①上=他品反射材

②下=本品反射材

ヘルメットに

①他品
②本品

使用シーンに合わせた長さにカットして、ヘルメット・自転車・靴・カバン・傘・雨具等に貼ってご使用下さい。
水濡れに強く、洗濯しても剥がれません。※素材によっては剥がれることもあります。

パッケージサイズ	
高さ:130mm	横幅:75mm
厚み: 16mm	重さ: 10g
JANコード	
4937747 260359	

【材質】
ガラスビーズ・ポリウレタン・紙

反射シール



JP マーク認定品

車等のライトの光を反射し5 7 m先から光って見える

反射シール

参考上代：TP-30 300 円 / TP-W52 520 円 / KS-30 300 円

「TP-30 超ピカ反射ネームシール」「TP-W52 超ピカ反射シール W」「KS-30 傘・ステッキ反射ネームシール」

傘の柄や杖、鞆等に貼るだけ！夜間の交通事故防止に！




ネームシール



ネームシールW



傘・ステッキ
ネームシール



自転車のカゴ



傘の柄や傘骨の先端



ランドセル

【材質】
PVC (高輝度反射材)



(一財)全日本交通安全協会・推薦
(一社)日本反射材普及協会・認定
認定No.2005

超ピカ反射ネームシール	
パッケージサイズ	
高さ:160mm	横幅:90mm
厚み: 1mm	重さ: 9g
JANコード	
4937747 260489	
超ピカ反射シールW	
パッケージサイズ	
高さ:160mm	横幅:90mm
厚み: 1mm	重さ: 10g
JANコード	
4937747 260465	
傘・ステッキ反射ネームシール	
パッケージサイズ	
高さ:160mm	横幅:90mm
厚み: 1mm	重さ: 9g
JANコード	
4937747 260472	

【自転車に貼る時】

8面カットの小サイズシールは、動きが多い自転車のスポーク部分等に貼ると視認性が高まり、交通事故防止に役立ちます。ネームシールはサドルの後ろやカゴ、泥除け等の見えやすい部分に貼るとより効果的です。


※ご使用時は1シート(ネームシールと8面カットの小サイズシール)をセットでご使用下さい。※別々に使用すると反射輝度不足になります。

反射シール

参考上代：420 円

KT-SR4 靴用反射シールロング4P

夜間薄暮時の交通事故防止に！



【材質】ポリカーボネート・アクリル



靴のカットに！

反射前
反射後



サイズ:長さ115mm×幅7mm×2P(1足)

靴のカットから側面までカバーして光る！

ロングサイズの反射シールなので、後方や側面のライトの光を反射して光ります。使用シーンに合わせた長さのカットしてのご使用も可能です。



(一財)全日本交通安全協会・推薦
(一社)日本反射材普及協会・認定
認定No.28018

パッケージサイズ	
高さ:145mm	横幅:90mm
厚み: 2mm	重さ: 6g
JANコード	
4937747 260403	

反射スマートフォンポーチ



「スマホホルダー」「ウエストポーチ」 散歩・ジョギング・サイクリング等

参考上代：2,400 円

HSP-18 反射スマポチ


スマホをポーチに入れて操作可能！



(一財)全日本交通安全協会・推薦
(一社)日本反射材普及協会・認定
認定No.30018



反射後



スマートフォンをポーチに入れて透明フィルムの上から操作が出来ます。(指紋認証不可)
※適応サイズ:幅80mm×長さ150mm程度
※ホームボタン等押し込み式のボタン不可



ベルト:約480mm

ポーチ:約230mm

ベルト:約480mm

ポーチ:内側2層構造
①スマホ入れ ②タオル・小物入れ
ベルト:ゴムベルト使用
長さ調節可:約78cm~120cm
【材質】
ポーチ:ポリエステル・ナイロン・塩ビ・
ポリウレタン・ガラスビーズ
ベルト:ゴム・ASB樹脂・ガラスビーズ

パッケージサイズ	
高さ:265mm	横幅:125mm
厚み: 35mm	重さ: 91g
JANコード	
4937747 208559	

自転車用 交通安全グッズ



自転車用 交通安全グッズ

参考上代：RR-S7 500円/RR-BO 500円/RR-OV 500円

RR-S7 リフレクライン 7

RR-BO リフレクライン BO

RR-OV リフレクライン OV


リフレクライン 7 リフレクライン BO リフレクライン OV

3種類から使用したい箇所に合った形・色を選べる！



ハンドル・サドル・フレーム・泥除け・ペダル・カゴ・荷台に！

【材質】本体:PVC(高輝度反射材)
【反射輝度】WH:約157ミJCD/LUX
YE:約125ミJCD/LUX
※1個での最小部の数値





パッケージサイズ			
高さ:250mm	横幅:105mm		
厚み: 2mm	重さ: 16g		
JANコード			
リフレクライン 7			
4937747 207309	YE		
4937747 207293	WH		
リフレクライン BO			
4937747 207378	YE		
4937747 207361	WH		
リフレクライン OV			
4937747 207446	YE		
4937747 207439	WH		


自転車用 交通安全グッズ

参考上代：700円

RS-6 リフレクシール 6



赤点線:スリットライン(切り離せる)
緑点線:縫製ライン(カットライン)



シートの切れ目から6分割に切り離せます。
三角部を貼る場合はカッターやハサミを使用して切ってください。

【材質】本体:PVC(高輝度反射材)


パッケージサイズ			
高さ:160mm	横幅:90mm		
厚み: 9mm	重さ: 10g		
JANコード			
4937747 260953	WH		
4937747 260960	YE		
4937747 260977	GR		

【反射輝度】WH:268ミJCD/LUX YE:210ミJCD/LUX GR:171ミJCD/LUX

自転車用 交通安全グッズ


参考上代：500円

RR-8 ライン R8



【材質】
本体:PVC(高輝度反射材)

タイヤホイールのリムに貼って下さい。
※リムブレーキ式タイヤには使用しないで下さい(※1)



タイヤホイールのリムに泥除け部分に！

パッケージサイズ			
高さ:245mm	横幅:110mm		
厚み: 2mm	重さ: 16g		
JANコード			
4937747 207088	WH		
4937747 207095	YE		
4937747 207101	GR		
4937747 207125	OR		

自転車用 交通安全グッズ


参考上代：1,000円

PH-1 パトほたるくん

昼夜問わずによく目立つ！防犯&交通安全パネル！



【取り付け方法】



ポケットには自治体名・善意団体名等を自由にコピーして差し込む事ができます。

ポケットサイズ:180mm×65mm

※ポケットの差し込み口は水が入らないようにセロテープで封をして下さい。

パッケージサイズ			
高さ:270mm	横幅:220mm		
厚み: 5mm	重さ: 50g		
JANコード			
4937747 202809			

【材質】本体:PVC(高輝度反射材)
ケーブル帯:ポリエチレン




反射後

自転車用 交通安全グッズ

参考上代：380円

KH-1 カゴほたるくん

自転車のカゴに付けるだけ！
夜間外出時の交通事故防止！



【材質】
本体:PVC(高輝度反射材)
ケーブル帯:ポリエチレン

本体サイズ:
W420mm×H17mm



ケーブル帯×4本

【取り付け方法】



上記の図のように製品の両端とカゴを固定して下さい。

パッケージサイズ			
高さ:130mm	横幅:82mm		
厚み: 8mm	重さ: 9g		
JANコード			
4937747 262728	YE		
4937747 262735	WH		

自転車用 交通安全グッズ





自転車の車幅灯

参考上代：550 円

CP-1 サイクルピアス トライアングル

自転車のハンドルグリップエンドに差し込むだけ！
反射材とホログラムの異なる反射特性！



表面は反射材、裏面はホログラムを使用。
反射特性を変えているため、揺れると
点滅信号のように見え、視認性が高ま
ります。

表：YE 裏：ホログラム

パッケージサイズ	
高さ：175mm	横幅：87mm
厚み：8mm	重さ：25g
JANコード	
4937747	203011

【材質】
本体：ABS樹脂
表面：PVC(高輝度反射材) チェーン部：ステンレス
裏面：ホログラムフィルムシート ピアス部：鉄


自転車の車幅灯

参考上代：CP-2 750 円 / CP-3 390 円

CP-2 サイクルピアス ティアー W CP-3 サイクルピアス ティアー S



ティアーW YE ティアーS YE




【材質】
本体：ABS樹脂
両面：PVC(高輝度反射材) チェーン部：ステンレス
ピアス部：鉄



表：YE



裏：WH



パッケージサイズ	
ティアーW	
高さ：175mm	横幅：87mm
厚み：8mm	重さ：30g
ティアーS	
高さ：130mm	横幅：75mm
厚み：10mm	重さ：15g
JANコード	
4937747	202014 W/YE
4937747	201017 S/YE

自転車の車幅灯

参考上代：500 円

CP-S5 鈴星光 (スズボシヒカル)

音と光で知らせる交通安全！




PI

BL

YE



【材質】
本体：PVC(高輝度反射材) ボールチェーン：鉄 ピアス部：鉄・真鍮
車のライト等を反射してドライバーから光って見えるので交通事故
防止に役立ちます。
ハンドルグリップの先端に取り付けることで自転車の車幅が分か
ります。



【波型ピン装着方法】



ハンドルグリップの穴に刺して下さい。

パッケージサイズ	
高さ：160mm	横幅：90mm
厚み：16mm	重さ：10g
JANコード	
4937747	202021 PI
4937747	202038 BL
4937747	202045 YE

自転車用 交通安全グッズ

参考上代：700 円

UR-73 ゆれリフ 三角

揺れて目立つ反射材！2色の反射材が動いて視認性アップ!!



WH



YE



GR



OR

【材質】
本体：PVC(高輝度反射材)・ポリウレタン
アミナスカン：ニッケル 丸カン：鉄

【反射輝度】
WH：715ミJCD/LUX YE：561ミJCD/LUX
GR：456ミJCD/LUX OR：305ミJCD/LUX



左記のQRコードを
読み込むと本品の
紹介動画が見られ
ます。



反射後

自転車のサドルに

自転車のサドルや荷台、バック
やリュックのファスナーなどに
取り付けて下さい。



反射後

リュックサックに

パッケージサイズ	
高さ：160mm	横幅：90mm
厚み：9mm	重さ：15g
JANコード	
4937747	202113 WH
4937747	202120 YE
4937747	202137 GR
4937747	202144 OR

手作り反射キーホルダー & 反射キーホルダー



手作り反射キーホルダー

参考上代：400 円

TK-H45 手作り反射キーホルダー

自由に描いて・貼ってオリジナルキーホルダーに！



PI



BL



YE



パッケージサイズ			
高さ:130mm	横幅:75mm		
厚み: 3mm	重さ: 7g		
JANコード			
4937747 213256	PI		
4937747 213263	BL		
4937747 213270	YE		

【材質】本体:PVC(高輝度反射)・鉄・紙

手作り反射キーホルダー

参考上代：450 円

TH-H40 手作り反射キーホルダー ハート

自由に描いて・貼ってオリジナルキーホルダーに！



PI



BL



YE



パッケージサイズ			
高さ:130mm	横幅:75mm		
厚み: 6mm	重さ: 6g		
JANコード			
4937747 213294	PI		
4937747 213300	BL		
4937747 213317	YE		

【材質】本体:PVC(高輝度反射)・鉄・紙

手作り反射キーホルダー

参考上代：450 円

TH-S2 手作り反射キーホルダー スター

自由に組み合わせて、オリジナルキーホルダーに！



PI



BL



YE



パッケージサイズ			
高さ:130mm	横幅:75mm		
厚み: 6mm	重さ: 6g		
JANコード			
4937747 213324	PI		
4937747 213331	BL		
4937747 213348	YE		

【材質】本体:PVC(高輝度反射)・鉄

反射キーホルダー

参考上代：450 円

HK-SS3 スリースター



パッケージサイズ			
高さ:130mm	横幅:75mm		
厚み: 9mm	重さ: 6g		
JANコード			
4937747 213355			

【着脱方法】
着けたい箇所にボールチェーンを吊り下げたら①に②を差し込んで下さい。
【材質】本体:PVC(高輝度反射)・鉄・真鍮

反射キーホルダー

参考上代：500 円

FF-30S フォトほたるくん鈴付

好きな写真を入れられるのでいつでも手元に！
付属のカードや本体の裏面にメッセージが書けます！



PI




BL



YE



【材質】本体:PVC(高輝度反射)・鉄・真鍮



【写真を入れる際の注意点】



※メインの画が中央にくるようにカットして下さい。
カットサイズ:約30×45mm

お手持ちの写真を付属のカードに合わせてカットし、キーホルダーにセットすることで「オリジナルのフォトキーホルダー」ができます。

※雨による水濡れが心配な場合は、写真をセットした後テープ等でポケットの口を塞いでからご使用下さい。



※本体裏面に書く場合は油性マジックをお使い下さい。

パッケージサイズ			
高さ:130mm	横幅:75mm		
厚み: 9mm	重さ: 8g		
JANコード			
4937747 213003	PI		
4937747 213010	BL		
4937747 213027	YE		

反射キーホルダー

参考上代：350 円

MM-H45 ミニメモほたるくん

緊急時の連絡先やメモを書ける！ペットの迷子札に！



PI



BL



YE



ペットの首輪に着ければ、迷子札としてもご使用いただけます。



【材質】本体:PVC(高輝度反射)・鉄・真鍮

【使用方法】
① 二枚重ねの本体をスライドさせて、用紙面に必要事項を記入して下さい。
② 本体を元の形に戻して下さい。
③ 二重リングに鍵を取り付けて下さい。

パッケージサイズ			
高さ:130mm	横幅:75mm		
厚み: 9mm	重さ: 6g		
JANコード			
4937747 213065	PI		
4937747 213072	BL		
4937747 213089	YE		

アニマルリフレクター

参考上代：600 円

PR-75 パンダリフレクター



【材質】
PVC(高輝度反射材)・鉄



パッケージサイズ	
高さ:130mm	横幅:75mm
厚み: 4mm	重さ: 7g
JANコード	
4937747 204674	

アニマルリフレクター

参考上代：500 円

CR-7 コアラリフレクター



【材質】
PVC(高輝度反射材)・鉄



パッケージサイズ	
高さ:130mm	横幅:75mm
厚み: 4mm	重さ: 7g
JANコード	
4937747 204667	

アニマルリフレクター

参考上代：600 円

MR-55 マヌルネコリフレクター



【材質】
PVC(高輝度反射材)・鉄



パッケージサイズ	
高さ:130mm	横幅:75mm
厚み: 4mm	重さ: 7g
JANコード	
4937747 204711	

アニマルリフレクター

参考上代：600 円

HR-50 ハシビロコウリフレクター



【材質】
PVC(高輝度反射材)・鉄



パッケージサイズ	
高さ:130mm	横幅:75mm
厚み: 4mm	重さ: 7g
JANコード	
4937747 204704	

アニマルリフレクター

参考上代：600 円

SR-60 スナネコリフレクター



【材質】
PVC(高輝度反射材)・鉄




パッケージサイズ	
高さ:130mm	横幅:75mm
厚み: 4mm	重さ: 7g
JANコード	
4937747 205893	

アニマルリフレクター

参考上代：600 円

PG-50 ペンギンリフレクター



【材質】
PVC(高輝度反射材)・鉄



パッケージサイズ	
高さ:130mm	横幅:75mm
厚み: 4mm	重さ: 7g
JANコード	
4937747 204735	

アニマルリフレクター

参考上代：600 円

ZR-60 ゾウリフレクター



【材質】
PVC(高輝度反射材)・鉄



パッケージサイズ	
高さ:130mm	横幅:75mm
厚み: 4mm	重さ: 7g
JANコード	
4937747 204728	

アニマルリフレクター

参考上代：600 円

HG-60 ホッキョクグマリフレクター



【材質】
PVC(高輝度反射材)・鉄



パッケージサイズ	
高さ:130mm	横幅:75mm
厚み: 4mm	重さ: 7g
JANコード	
4937747 204742	

斜めにすると...
氷に色が浮かびます！



「JAZA マーク」

アニマルリフレクター & 反射キーホルダー生物シリーズ

アニマルリフレクターシリーズ
(一財)全日本交通安全協会・推薦
(一社)日本反射材普及協会・認定
認定No.200004

動物たちの特徴をしっかりと捉えたリアルな可愛さが大人気の反射キーホルダーです。パッケージに「JAZA マーク」がついた商品の収益の一部は「公益社団法人日本動物園水族館協会の野生動物保護基金」に寄付され、野生動物の保護・保全活動へ役立てられます。




生物シリーズ

参考上代：380 円

HK-38 反射カブトくん

(一財)全日本交通安全協会・推薦
(一社)日本反射材普及協会・認定
認定No.22007



パッケージサイズ	
高さ: 115mm	横幅: 72mm
厚み: 4.5mm	重さ: 6g
JANコード	
4937747 204506	BK
4937747 204568	PI
4937747 204544	BL
4937747 204575	GR
4937747 204551	YE


【材質】
本体: PVC(高輝度反射材)
ボールチェーン: 鉄

生物シリーズ

参考上代：380 円

HI-38 反射インコちゃん

(一財)全日本交通安全協会・推薦
(一社)日本反射材普及協会・認定
認定No.22008



パッケージサイズ	
高さ: 115mm	横幅: 72mm
厚み: 4.5mm	重さ: 6g
JANコード	
4937747 204513	WH
4937747 204643	PI
4937747 204629	BL
4937747 204650	GR
4937747 204636	YE

【材質】
本体: PVC(高輝度反射材)
ボールチェーン: 鉄

生物シリーズ

参考上代：380 円

HF-38 反射カエル

(一財)全日本交通安全協会・推薦
(一社)日本反射材普及協会・認定
認定No.22007



パッケージサイズ	
高さ: 130mm	横幅: 75mm
厚み: 5mm	重さ: 6g
JANコード	
4937747 205855	SV
4937747 205848	YE
4937747 205831	NV

【材質】
本体: PVC(高輝度反射材) ボールチェーン: 鉄

生物シリーズ

参考上代：380 円

HN-38 反射ネコ

(一財)全日本交通安全協会・推薦
(一社)日本反射材普及協会・認定
認定No.22008



パッケージサイズ	
高さ: 130mm	横幅: 75mm
厚み: 5mm	重さ: 6g
JANコード	
4937747 205787	PI
4937747 205794	SV
4937747 205800	BL

【材質】
本体: PVC(高輝度反射材) ボールチェーン: 鉄
鈴: 真鍮

生物シリーズ

参考上代：400 円

YK-6 四つ葉のクローバー

(一財)全日本交通安全協会・推薦
(一社)日本反射材普及協会・認定
認定No.30018



パッケージサイズ	
高さ: 130mm	横幅: 75mm
厚み: 6mm	重さ: 6g
JANコード	
4937747 204681	

【材質】
本体: PVC(高輝度反射材)
ボールチェーン: 鉄

生物シリーズ

参考上代：400 円

HK-R40 反射キーホルダー薔薇



パッケージサイズ	
高さ: 130mm	横幅: 75mm
厚み: 4.5mm	重さ: 8g
JANコード	
4937747 205503	SV
4937747 205510	YE
4937747 205541	NV
4937747 205527	PP
4937747 205534	RP

【材質】
PVC(高輝度反射材)・鉄

反射リストバンド ワンタッチ簡単装着

反射リストバンド

参考上代：900 円

PK-WH9 ピタッくる腕章90

地域パトロール・夜廻りに！



【ネームカード 3種】
サイズ：W140 × H 83mm



交通安全

火の用心


防犯パトロール



ホルダー：W 410 × H 90 mm



ピタッくる50：W400 × H 83mm



パッケージサイズ	
高さ：425mm	横幅：95mm
厚み：3mm	重さ：65g
JANコード	
4937747	261110

付属のネームカードを用途に合わせて入れ替え、ご使用ください。
ご自身で作成したネームカードでオリジナル腕章としてもご使用いただけます。
カードとホルダーを除いたピタッくる50単体でもご使用いただけます。


【材質】

本体表面：PVC(高輝度反射材) 板バネ：鉄
ホルダー：ポリカーボネート

ケガ防止! 安全キャップ付

【実用新案登録済み】

製品内に鉄の板バネを使用しております。
使用頻度により、板バネの先端が露出してしまっても直接触れないように安全キャップを着けております。



反射リストバンド

参考上代：380 円

PK-50 ピタッくる・50

ワンタッチで簡単装着！



腕や足首に巻くと、前・横・後ろからのライトを反射して運転手に存在を知らせます。

【材質】

本体表面：PVC(高輝度反射材) 板バネ：鉄



(一財)全日本交通安全協会・推薦
(一社)日本反射材普及協会・認定
認定No.21016



ピタッくる50：W400 × H 83mm

パッケージサイズ	
高さ：415mm	横幅：65mm
厚み：3mm	重さ：37g
JANコード	
4937747	261004

反射リストバンド


参考上代：450 円

PK-JW ピタッくる JW

腕や足首に巻いて夜間のお散歩・ジョギング・サイクリングに！



SV YE RD 裏面



自転車に乗る際は裾止めとしてもご使用いただけます。
裏面が起毛タイプなので、すべりにくくなっております。

【材質】

本体表面：PVC(高輝度反射材) 本体裏面：起毛 板バネ：鉄

「透明カバーケース」
名入れ・アドレスの記入用紙
を差し込んで使用出来ます。



パッケージサイズ	
高さ：430mm	横幅：65mm
厚み：2mm	重さ：42g
JANコード	
4937747	261035 SV
4937747	261028 YE
4937747	261059 RD

反射リストバンド

参考上代：340 円

RB-2 反射リストバンド L

ワンタッチで簡単装着！



パッケージサイズ	
高さ：115mm	横幅：105mm
厚み：41mm	重さ：21g
JANコード	
4937747	261219

【材質】

本体表面：PVC(高輝度反射材) 板バネ：鉄

反射リストバンド

参考上代：HT-1 1,380 円 / HT-2 980 円


HT-1 反射たすき1

HT-2 反射たすき2

お散歩・ジョギングや夜間の外出などに！



(一財)全日本交通安全協会・推薦
(一社)日本反射材普及協会・認定
HT-2：認定No.22005



パッケージサイズ	
高さ：180mm	横幅：100mm
厚み：25mm	重さ：60g
JANコード	
反射たすき 1	
4937747	262506
反射たすき 2	
4937747	201116

【材質】

反射たすき 1：PVC(高輝度反射)・鉄
反射たすき 2：PVC(高輝度反射)・ポリプロピレン

反射リード & 反射ロープと便利グッズ



反射リード

参考上代：K1-140 1,080 円 / RD-01 2,500 円

K1-140 リードほたるくん「輝き」

RD-01 リードほたるくん

リード全体が車のライト等を反射し、光るので安心！
飼主と大切なペット、両方の安全に！

小型犬用リード

小・中型犬用リード



PI



BL



BL



BK



斜め掛けしてタスキに！

ペットの散歩も安心



(一財)全日本交通安全協会・推薦
(一社)日本反射材普及協会・認定
K1-140:認定No.21008
RD-01:認定No.15017

【リードほたる「輝き」材質】

PVC(高輝度反射)・PP/ポリエステル・鉄

【リードほたる「輝き」規格サイズ】

約10 mm × 約1400 mm 重さ:約 28g

【リードほたるくん材質】

PP/ポリエステル・ポリプロピレン・ガラスビーズ・鉄

【リードほたるくん規格サイズ】

約12 mm × 約1300 mm 重さ:約 122g

リードほたるくん「輝き」			
パッケージサイズ			
高さ:180mm	横幅:55mm		
厚み: 10mm	重さ: 24g		
JANコード			
4937747 203325	PI		
4937747 203318	BL		
リードほたるくん			
パッケージサイズ			
高さ:280mm	横幅:125mm		
厚み: 50mm	重さ: 115g		
JANコード			
4937747 203387	BL		
4937747 203394	BK		

※「リードほたる輝き」は10kg以下の動物・「リードほたるくん」は20kg以下の動物に使用してください。

反射ロープ

参考上代：HR-03 3,000 円 / HR-05 5,000 円 / HR-10 9,000 円

HR-03 蛍ロープ 3m

HR-05 蛍ロープ 5m

HR-10 業務用蛍ロープ 10m

安全確保や目印に！非常用反射ロープ！
どの角度でも周囲の光を反射しやすく、目立つので交通事故防止に！



3m



5m



10m



進入禁止や追突防止・災害時の目印に！

災害時の安全確保や駐車場等の進入禁止・追突防止の目印としてご使用いただけます。



(一財)全日本交通安全協会・推薦
(一社)日本反射材普及協会・認定
認定No.18002

【蛍ロープ 3m・5m材質】

PVC(高輝度反射)・ポリエステル

・ポリプロピレン・鉄

【業務用 蛍ロープ 10m材質】

PVC(高輝度反射)・ポリエステル

・ポリプロピレン

蛍ロープ3m			
パッケージサイズ			
高さ:280mm	横幅:125mm		
厚み: 50mm	重さ: 165g		
JANコード			
4937747 203608			
蛍ロープ5m			
パッケージサイズ			
高さ:280mm	横幅:125mm		
厚み: 50mm	重さ: 225g		
JANコード			
4937747 203615			
業務用蛍ロープ10m			
パッケージサイズ			
高さ:330mm	横幅:180mm		
厚み: 75mm	重さ: 500g		
JANコード			
4937747 203622			

※「蛍ロープ3m・5m」は荷重30kg以下、「業務用蛍ロープ10m」は荷重70kg以下でご使用下さい。

便利グッズ

参考上代：400 円

KHR-3 これ貼ルーペ

携帯しているものに貼って使う収納式ルーペ



BK



BR



BL



YE



PI



ルーペ
約3倍

拡大鏡 (ルーペ約3倍)

名刺入れ・スマホケース・パスケース等に
貼り付けてご使用下さい。

【材質】

本体:PVC(塩ビ) ルーペ:PVC(塩ビ)



穴に沿って指を当て
スライドさせて下さい

パッケージサイズ			
高さ:130mm	横幅:75mm		
厚み: 3mm	重さ: 6g		
JANコード			
4937747 230208	BK		
4937747 230215	BR		
4937747 230222	BL		
4937747 230239	YE		
4937747 230246	PI		

反射材付きLEDパネル



反射材付きLEDパネル 点滅するLEDと反射材

参考上代：12,000円

YU-P90 LED矢印誘導パネル

JP (一財)全日本交通安全協会・推薦
(一社)日本反射材普及協会・認定
認定No.25013

「矢印誘導灯」

3列の矢印が順次点滅するから
規制方向が分かりやすい!

反射材がライトを反射して光る!

【セット内容】1.矢印誘導灯
重さ:455g 2.スリーブ12
3.吊りベルト

LEDスイッチ

コネクター付
電池ボックス
アルカリ
単3×2個
※電池別売

【三つ折り可能】

コンパクト畳めて収納
や持ち運びが便利!

【取り付け簡単!】

本体内部のマグネットで車などの
ボディに取付け可能!

【付属パーツで様々な場所に取り付け可能】

吊り下げパーツ使用

スリーブ12使用

「吊り下げパーツ」
ベルト:PVC
フック:ABS樹脂
カシメ:真鍮ニッケル
サイズ
横幅:約16mm
長さ:約220mm
重さ:約10g×2個

「チャック付スリーブ」
矢印誘導灯のバックルに
スリーブのバックルを差し込み
吊り下げて使用します。
※用途に合わせて用紙を入れて使用
・B4サイズ相当を使用して下さい
・製品下部のチャックを開閉して
用紙の出し入れして下さい

「スリーブ12」
横幅:約39cm 材質:PVC
高さ:約18cm フック:ABS樹脂
重さ:約190g 留め具:真鍮

「スリーブ25」
横幅:約38cm 材質:PVC
高さ:約30cm フック:ABS樹脂
重さ:約150g 留め具:真鍮

※予告なく仕様を変更する場合がございますので
あらかじめご了承ください。

JANコード
4937747 261882

反射材付きLEDパネル 点滅するLEDと反射材

参考上代：14,000円

KLP-1 警告LEDパネル

「警告LED 本体」

「吊り下げパーツ」

点滅するLEDと反射材で
高い視認性能

25個のLEDの点滅!
反射材がライト等の光を
反射して光る!
周囲に存在を知らせます

LEDライトが中央から両外側に向け順に点滅

「スリーブ12」
水濡れ防止開閉チャック付

【使用方法】
警告LEDのバックルにスリーブのバックル
を差し込み、吊り下げて使用して下さい。
スリーブ下部のチャックを開閉して用紙を
入れて下さい。

【用紙サイズ】
約36.5cm×13cm以下(B4半相当)

【商品サイズ】
横幅:約39cm
高さ:約18cm
重さ:約190g

【材質】
本体:PVC
バックル:ABS樹脂
留め具:真鍮

【セット内容】
1.矢印誘導灯
2.スリーブ12
3.吊りベルト

【本体仕様】
サイズ:約24cm×45cm
重さ:約280g
・左右共用
・連続使用 150時間
(社内テスト時)

【本体材質】
本体:ターポリン・ABS樹脂
反射材:PVC(高輝度反射材)
ライト:赤色LED25灯

JANコード
4937747 261769

農機具 刈り払い機専用 振動吸収・重量軽減吊りバンド

農機具 刈り払い機専用 振動吸収・重量軽減吊りバンド

参考上代：3,200円

RR-1 刈り払い機専用 ラク楽バンド

防振ゴムの伸縮作用により刃先が左右に大きく振れるので幅広く刈れる! 作業効率UP!!



「肩や腰にかかる振動量を大幅軽減」

「可動域が広がり刃先が大きく振れる」



【特長】
この製品を使い、作業しますと肩や腰にかかる振動量を減らし使用後の疲労感を軽減出来ます。
また、重量も軽減しますので作業がとても楽になります。肩当て/バンド部分と特殊防震ゴム部分
がエンジンの振動を吸収し、ゴムの伸縮作用で刃先が左右に大きく振れますので作業能率が上
がるとともに楽に作業を行います。

パッケージサイズ			
高さ:445mm	横幅:113mm		
厚み: 40mm	重さ:200g		
JANコード			
4937747 201819	NV		
4937747 201833	YE		
4937747 201826	RD		


静電気対策

＊触れて除電＊不快な電撃ショック防止
＊人体の静電気軽減＊電子機器の誤動作防止
＊タッチパネルの操作

静電気対策と反射材が一つに！

参考上代：HD-SP45 450円/HD-01 700円

HD-SP45 放電ほたる SP45



パッケージサイズ	
高さ:100mm	横幅:75mm
厚み: 6mm	重さ: 5g
JANコード	
4937747 203769	PI
4937747 203776	GR
4937747 203783	PL
4937747 203806	BK
4937747 203813	YE
4937747 203820	RD

【材質】高輝度反射材(PVC)・天然ゴム・導電性繊維・鉄・ポリオレフィン

HD-01 放電ほたるくん



【本体材質】
高輝度反射材(PVC)
・天然ゴム・導電性繊維
・鉄・ポリオレフィン

パッケージサイズ	
高さ:100mm	横幅:75mm
厚み: 8mm	重さ: 6g
JANコード	
4937747 203875	YE
4937747 203868	BK
4937747 203882	RD

静電気対策

参考上代：450円

PT-45a ピタッチα

粘着タイプ 触れて除電！



お好きな形状にカットして使用できます。
裏面の剥離紙を剥がして貼って下さい。

パッケージサイズ	
高さ:160mm	横幅:90mm
厚み:1.5mm	重さ: 6g
JANコード	
4937747 204117	


【材質】
アクリル(導電性繊維)

静電気対策

参考上代：600円

PT-6 ピタッチ

吸盤タイプ 触れて除電！



貼り替え可能な
特殊シート
裏面の剥離紙を剥がして貼って下さい。


【表面材質】
ポリエステル・ナイロン
【裏面材質】
ポリプロピレン
・ポリエステル

パッケージサイズ	
高さ:160mm	横幅:90mm
厚み: 1mm	重さ: 5g
JANコード	
4937747 204100	

静電気対策

参考上代：450円

PT-C8 パチットール蓄光8



暗がりでも蓄光材が光ります。
※蓄光材は太陽光や蛍光灯の光(紫外線)を
吸収することで長時間自然発光します。

【除電シート材質】
アクリル・ポリエステル
【蓄光シート材質】
アクリル


パッケージサイズ	
高さ:130mm	横幅:75mm
厚み: 2mm	重さ: 6g
JANコード	
4937747 204124	

静電気対策

参考上代：1,200円

BK-S10 万能コイルキーホルダー

形状記憶ロープで伸び弛みしない！
静電気除去プレート付き！



パッケージサイズ	
高さ:160mm	横幅:85mm
厚み: 8mm	重さ: 30g
JANコード	
4937747 202915	YE
4937747 202922	SV

【材質】
除電シート:アクリル(導電性繊維)
金具・二重リング:鉄 ロープ:ウレタン



鍵の抜き忘れ防止！

静電気対策

参考上代：650円

SJP-2P 静電気除電プレート

触れて除電！



【材質】
プレート:硬質塩ビ
金具:鉄・ニッケル ストラップ:ゴム
除電シート:アクリル(導電性繊維)・ポリエステル




除電プレートでタッチ！

パッケージサイズ	
高さ:102mm	横幅:75mm
厚み: 5mm	重さ: 6g
JANコード	
4937747 203714	

静電気対策

参考上代：980円

RJB-55 リール式除電タッチ棒



リールの伸び:約40cm リール紐引張強度:5kg


パッケージサイズ	
高さ:130mm	横幅:75mm
厚み: 11mm	重さ: 9g
JANコード	
4937747 203745	

【材質】
本体:アクリル(導電性繊維)・ポリエステル 芯材:木材
金具:鉄・真鍮 リール:ABS・鉄・ポリエステル

静電気対策

参考上代：700円

JB-5 除電タッチ棒



パッケージサイズ	
高さ:130mm	横幅:75mm
厚み: 11mm	重さ: 6g
JANコード	
4937747 203738	

【材質】
本体:アクリル(導電性繊維)・ポリエステル
芯材:木材 金具:鉄・真鍮

防災・防犯グッズ【命の笛】付き

【命の笛】

- 吹き口に吹き溜まりがあるので少ない息で音が出ます。
- 音域：ピアノのC7類似




吹き溜まり




防災・防犯グッズ

参考上代：680 円

HTH-B1 笛付蓄光反射キーホルダー



【材質】
本体:PVC・ポリプロピレン
金具:鉄・真鍮



パッケージサイズ	
高さ:130mm	横幅:82mm
厚み: 9mm	重さ: 20g
JANコード	
4937747 202342	

防災・防犯グッズ

参考上代：800 円

so-7 SOS キーホルダー R

【命の笛】付反射キーホルダー！
災害・地震・遭難時に！



YE



WH



PI

【材質】本体:PVC(マイクロプリズム) 金具:鉄・真鍮

普段はお手持ちのバッグなどに取り付けておくことで、車のライト等の光を反射し夜間等の交通事故防止に役立ちます。



パッケージサイズ	
高さ:160mm	横幅:90mm
厚み: 10mm	重さ: 25g
JANコード	
4937747 243024	YE
4937747 243055	WH
4937747 243017	PI

防災・防犯グッズ 参考上代：900 円

KHF-80 コイキー反射笛

災害・遭難時・防犯に！
形状記憶コイルロープ付き
災害用伝言カード付き



情報紙

災害用伝言ダイヤル9110に！		
このダイヤルは、災害発生時に、緊急連絡手段として利用されます。通常のダイヤルとは異なり、通話料はかかりません。また、通話時間制限もありません。災害発生時に、このダイヤルを利用して、家族や関係者に連絡してください。		
氏名	性別	血液型
生年月日	電話番号	
住所		
災害用伝言カード		

付属の情報紙に必要事項を記入し、丸めてIDカプセルの中に収納して下さい。

【材質】
高輝度反射材
笛本体:アルミ(CHINA)
リング・金具:鉄
コイルロープ:ウレタン

パッケージサイズ	
高さ:160mm	横幅:90mm
厚み: 12mm	重さ: 26g
JANコード	
4937747 243185	

防災・防犯グッズ

参考上代：1,200 円

YA-2 笛付闇夜の用心棒

水に浮く！【命の笛】付反射キーホルダー！
災害・地震・遭難時に！




YE



WH



反射後



水に浮く！



【材質】本体:PVC(マイクロプリズム) 金具:鉄・真鍮

釣りやマリンスポーツ等で誤って水に落としてしまっても軽い物なら一緒に浮きます。(鍵2個程度を想定)

パッケージサイズ	
高さ:180mm	横幅:102mm
厚み: 31mm	重さ: 32g
JANコード	
4937747 260014	YE
4937747 260007	WH

防災・防犯グッズ 参考上代：650 円

FHK-R60 笛付反射キーホルダー薔薇

笛付反射キーホルダー！



【材質】
PVC(マイクロプリズム)
金具:鉄・真鍮

パッケージサイズ	
高さ:130mm	横幅:75mm
厚み:8.5mm	重さ: 15g
JANコード	
4937747 205718	SV
4937747 205725	YE
4937747 205756	NV
4937747 205749	PP
4937747 205732	RP

大音量!!

防犯ブザー&形状記憶コイルロープ

防犯ブザー

参考上代：2,200 円

SPA-3 薄型プチアラーム3

(財)全国防犯協会連合会 推薦 第17H211号

雨に強い！大音量防犯ブザー(測定距離1m:97dB)

(PAW-35)



防水試験
IPX-5適合

雨に強い！

【材質】本体:ABS樹脂・鉄・ゴム
紐:ポリエステル・鉄

【電池】単4×2本(テスト用入)

【連続吹鳴時間】120分(試験環境温度20℃)

【連続点滅時間】:約90時間/電池性能により
異なります(完全消灯まで)

■引抜ピンを抜くと大音量(97dB)ブザー音が鳴り響きます。
(引き抜きピンを元に戻すとブザー音が鳴り止みます)


■ブザー音と同時に白色LEDライトが点滅して知らせます。
耳の不自由な方や暗がりでも鳴っている事が確認できます。
(音と光りで知らせる!)

■ライトスイッチを押すと、白色LEDライトが点滅します。
(夜間等は点滅する事により交通安全に役立ちます)

パッケージサイズ	
高さ:115mm	横幅:70mm
厚み:25mm	重さ:70g
JANコード	
4937747	201604

防犯ブザー 参考上代：450 円

HB-3Y 反射ベルト



面ファスナー

【材質】反射材:PVC(高輝度反射材)
面ファスナー:ナイロン

【材質】本体:ABS樹脂・鉄・ゴム
金具:鉄 コイルロープ:ウレタン

【コイルロープ】伸縮率:約20cm～160cm

【電池】単4×2本(テスト用入)

【連続吹鳴時間】120分(試験環境温度20℃)

【連続点滅時間】:約90時間/電池性能により
異なります(完全消灯まで)

■本機をセットした荷物が引ったくられると、コイルロープが伸びきった時点でピンが抜けブザー音と光で周囲に知らせます。

■ライトスイッチを押すと、白色LEDライトが点滅します。(夜間等は点滅する事により交通安全に役立ちます)

パッケージサイズ	
高さ:100mm	横幅:75mm
厚み:18mm	重さ:6g
JANコード	
4937747	201628

防犯ブザー

参考上代：2,900 円

KRHB-97 KRひったくり防止ブザー



持ち去られたバッグから
大音量で鳴り響く！

引ったくり防止

【電池交換】
裏蓋ネジを全て外し、電池を交換して下さい。
※電池は新・古を混ぜて使用しないで下さい。

【材質】本体:ABS樹脂・鉄・ゴム
金具:鉄 コイルロープ:ウレタン

【コイルロープ】伸縮率:約20cm～160cm

【電池】単4×2本(テスト用入)

【連続吹鳴時間】120分(試験環境温度20℃)

【連続点滅時間】:約90時間/電池性能により
異なります(完全消灯まで)

■本機をセットした荷物が引ったくられると、コイルロープが伸びきった時点でピンが抜けブザー音と光で周囲に知らせます。

■ライトスイッチを押すと、白色LEDライトが点滅します。(夜間等は点滅する事により交通安全に役立ちます)

パッケージサイズ	
高さ:160mm	横幅:90mm
厚み:16mm	重さ:68g
JANコード	
4937747	201635

形状記憶コイルロープ

参考上代：TA-80 650 円 /TA-160 980 円

TA-80 たの身のつな80 TA-160 たの身のつな160

形状記憶ロープで伸び弛みしない！



特殊形状記憶素材により
伸縮性に優れた多目的キー
ホルダーです。

付属のリングを取り外して
用途に合わせご使用下さい。

【材質】本体:ウレタン 金具:鉄

【伸縮率】TA-80:約10cm～80cm/TA-160:約20cm～160cm

鍵の抜き忘れ防止！

たの身のつな80	
パッケージサイズ	
高さ:160mm	横幅:85mm
厚み:8mm	重さ:25g
JANコード	
4937747	202830
4937747	202847
たの身のつな160	
パッケージサイズ	
高さ:160mm	横幅:85mm
厚み:8mm	重さ:34g
JANコード	
4937747	202854
4937747	202861



JPマーク製品:(一財)全日本交通安全協会認定

57m先から反射して見える製品

JPマークとは、(一社)日本反射材普及協会が審査認定をしている製品だけに付けられるもので関係省庁・団体の役職員や学識経験者の方々により構成された、反射材性能審査認定委員の方々により審査されますので安心してご使用できる反射材製品です。認定基準の反射輝度は117mcd/lux以上です。

実写イメージ



リードが反射するのでペットと人がつながって見え、とても安全です。






ハンドグリップの先端に取り付けると自転車の車幅が分かるので、接触防止になります。



下の方につけていると、視認性が高まり安全です。

反射材は再帰性反射です。光源に向かって光を反射します。(図3)

反射の種類は主に下記の図のように3種類あります。その中で、交通安全反射材として使用するのが再帰性反射材で、種類はマイクロプリズムとガラスビーズがあります。



再帰性反射材とは…


どの方向から飛んでくる光りも飛んできた方向にそのまま跳ね返す(帰る)反射です。夜、動物の目をサーチライトで照らすと青く光る! 自然の造型を利用したのが再帰性反射材(図3)です。正反射(図2)と違って、普通の照明下では光って見えません。また、覗き込んでも自分の顔は写りません。

【再帰性反射材例】

道路標識や警察官、ガードマンが着ているベストなど。

ドライバーから見た歩行者への視認

夜間運転者から歩行者が見える距離は衣服の色によって異なります。車のヘッドライトを下向きにしたとき、黒っぽい色で約26m、明るい色で約38mとされています。運転者が歩行者を発見して車が止まれるまでの距離は、乾いた路面で時速60kmで走行していて約44mですから、明るい服装を着用していても交通事故に遭う危険性があります。反射材を身につけている場合は約57m以上の視認性がありますから、反射材を身につけていないときと比べ安全性が格段に高くなります。



このテストでは、有効面積2.5cm²かつ117mcd/Lux以上の反射材を使用しています。

株式会社 **ヨシオ**

〒120-0031 東京都足立区千住大川町20-11
TEL:03(3888)4567(代表) FAX:03(3888)6695